eurofins | Expertises Environnementales

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE

Certificate of conformity to positive lists

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, aux circulaires du Ministère chargé de la santé DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000 et à l'avis paru au Journal Officiel du 24 février 2012 (texte n°119)

Coordonnées du demandeur : *Contact details of the ACS owner*	**Nom(s) commercial(aux) du produit fini :** *Commercial name(s) of the finished product*
OKS Spezialschmierstoffe GmbH **Ganghoferstr. 47** **82216 Maisach** **Germany**	**OKS 1110**

Type de produit fini / *Type of finished product :*

- [x] Lubrifiant / *Lubricant*
- [ ] Graisse / *Grease*
- [ ] Colle / *Glue*
- [ ] Autre / *Other*
- [ ] Ajout ou Adjuvant organique pour ciment / *Organic cement admixture*
- [ ] Revêtement à base de ciment / *Cementitious coating*
- [ ] Joint de diamètre inférieur à 63 mm / *Seal, gasket, o-ring with a diameter lower than 63 mm*

Commentaires / *Comments :*
Couleur du produit / *Product color* : Naturel / *Natural*

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / *File reference* : 17 CLP NY 015

Formulation chimique / *Chemical formulation :*

La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition chimique du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.
The chemical formulation checked by the laboratory is conform to the positive lists. This certificate is issued provided that chemical composition of the product and commercial preparations that constitute it stay unmodified. It can also be reconsidered by the positive lists evolution.

Remarque / *Remark* : /

Attestation délivrée par / *Certificate issued by* :

Clémence Tafforeau
Chef de Service / *Material Department Manager*

Signature :

A la date du / *Date of issue* : 26 juin 2017
Date d'expiration du CLP / *Expiry date* : 26 juin 2022

Commentaires / *Comments* : /